

2 Rg 3 s 186-190

Lladouner velu

FH

2 Rg 3 s 186-190

Lladouner velu













ANNEE 1992 Roussillon

NOM Madouner Velu EMPLACEMENT 2 R3 s 186 - 190

0038.04

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	16.3	19.3	4	12	23.5	27.5 +5	31.5	3.8	10.8 +3	17.8	14.9 +5
2	3	16.3	19.3	3								
3	4	16.3	19.3	4								
4	3	16.3	19.3	4								
5	4	16.3	19.3	7								

Dl 19.3.92

-1

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

(2c)

ANNEE 1993

NOM Madouner velu EMPLACEMENT 2 R3s - 186.190

003804

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	~~4~~				6	30.5	3-6 +4	7.6	2.8	9.8 +3	16.8	6.9 +4
2	8 ~~X~~											
3	4	22.3	25.3	3								
4	4	22.3	25.3	3								
5	4	22.3	25.3	2								

Dl 25.3.93

+5

Grappe : G - (M) - (P) Dim : 12 Compacité: L - M - (C)

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TG - G - (M) - P Dim : 15x14

disc-(sph)-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : érigé Vigueur : 1,5

~~ANNEE~~ : 1996

NOM Lladouner velu   EMPLACEMENT . 2R3 s 186.190

003804

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~					12	29.5	3.6 +4	6.6	5.8	12.8 +4	17.8	12, 9 +4
~~2~~												
3	4	11.3	18.3	6								
4	4	11.3	18.3	4								
5	2	11.3	18.3	2								
	D	le 18.3	.96 (+2)									

Grappe : G - M - P Dim :   Compacité : L - M - C

Pour :   Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N   Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :   Vigueur :

006   351

N° d'ordre : Madouner velu

Désignation : 2 Rg 3 s 186-190 s.3

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 (lég.) - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 (lég.) - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 (sur N) - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 (1e lég.) - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

γ

Calvo 89

N° d'ordre :
Désignation : Lladouner velu
Emplacement : 2 Rg3 s. 186-190 s-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.
Glabre 242 ou - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 lég. - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.
ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.
Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.
ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.
Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
OIV 016 → subcontinues 2 - intermittentes. 1
OIV 017 → très courte 1 - courte 3 - moyenne 5 - longue 7 - très longue 9
Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

Port : 006 = érigé (1) - demi-érigé (3) - horizontal (5) - ½ retombant (7) retombant (9).
(voir fiche phénologie)

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.
Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 89

Lladoner velu
2 Rg 3 s 186-190 s.5

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143. 89-1 89-9 89-9
Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.
Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.
limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

oiv 74 Profil du Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.
1 2 3 4 5
Lobes : plan ou - en gouttière - involuté - tendance à révoluté - tourmenté.
Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161. (-158 / -159 / -162 / -156)
Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.
Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.
oiv 67 Couleur du limbe face sup : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.
3 5 7

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.
Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.
Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.
Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

-Calvo 89

Lladouner velu

N° d'ordre :
Désignation : 2 Rg 3 s. 186-190 A.3
Emplacement :

GRAPPE

oiv 203

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

oiv 221

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -
oiv 222 de taille régulière 3 - irrégulière 1 (dimensions 15 x 14).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
oiv 226 Coloration régulière 2 - irrégulière. 1
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 ou - ellipsoïde 97 légt. - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
oiv 229 A ombilic très apparent 3 - peu apparent. 1
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.
oiv 240 De séparation facile (égreneuse) 1+3 - difficile. 7 et 9
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. 138/140
241 Avec pépins 3 - apyrène. 1 et 2

-Calvo 89

Lladouner velu
2 Rg 3 r. 186-190 s. 3

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
354 → : grêle (1) 3 - moyen (2) 5 - fort (3). 7 et 9
352 → : ramifié (1) 7 et 9 - peu ramifié (2). 1 et 3

104 Ecorce : adhérente avec lenticelles 9 (1) - résistante se détachant en lames (2). 1

101 Section transversale : circulaire 1 (1) - elliptique 3 (2) - aplatie 5 (3) - autre (4).

102 Surface : unie 1 (1) - anguleuse 2 (2) - striée 3 (3) - côtelée 2 (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
105 et 106 : glabre 1 (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) 105-9 106-9 - partiellement (2) 105-9 106-9 - sur les noeuds (3). 105-9 106-1

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

353 Mérithalle de longueur moyenne : ......8...... cms.

103 : gris 4 (1) - jaune 1 (2) - beige 1 (3) - marron clair 1 et 2 (4) - marron foncé 2 (5) - brun rouge 3 (6) - violacé 3 (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) légt - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) légt - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 89

N° d'ordre : 0038.04
Désignation : Lladouner vdu
Emplacement : 2 R 3 A 186-190

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L_1/L : (7) - (8) - 9
L_2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 (-30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - (35) - 36 - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 (-30/-48/-50)
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92